

202TCP/IP

Indice

Crear un usuario.....	3
Crear un grupo local.....	3
Añadir un usuario a un grupo local.....	4
Eliminar un usuario del grupo local.....	6
Eliminar un usuario:.....	7
Mostrar la tabla ARP.....	8
Hostname.....	9


Empezaremos por los comandos net para el trabajo de usuarios.
Crearemos un script que hará las siguientes cosas.

```
echo menú de selección de SO
echo 1. Guardar los usuarios creados
echo 3. Crear un usuario
echo 4. Crear un grupo local
echo 5. Añadir un usuario a un grupo local
echo 6. Eliminar un usuario de un grupo local.
echo 7. Eliminar un usuario de users.
echo 8. Imprimir en pantalla el contenido de la tabla ARP
echo 9. Salir
```

Primero empezaremos por el comando NET users. Es el comando que emplearemos para imprimir el los usuarios creados. Redirigiremos el output del comando a un archivo de texto dónde quedará registrado el cambio que vayamos realizando a los usuarios.
Esta es la sección del script que realizará esa función.

```
:option1
cls
echo "Nuevo cambio" >> C:\users.txt
net user >> C:\users.txt
pause
goto menu1
```

Aquí podemos ver la ejecución del comando.



Ejecución de script.

Crear un usuario


En la siguiente sección de código crearemos un usuario pidiéndole al usuario cierto input para aspectos cómo la contraseña y el nombre de usuario.

Esta es la sección de código que realiza esa función.

```
REM Sección para la creación de usuarios
:option2
set /p nusuario=Introduce el nombre de usuario a crear:
cls
set /p ncontrasena=Introduce la contraseña del usuario a crear:
net user %nusuario% %ncontrasena% /add
echo "usuario "%nusuario%" creado con exito"

cls
pause
goto menu1
```

Aquí podemos ver la ejecución del comando.



Ejecución de script.

Crear un grupo local

En la siguiente sección de código crearemos un grupo local pidiéndole al usuario cierto input para aspectos cómo la contraseña y el nombre de usuario.


Esta es la sección de código que realiza esa función.

```

:option4
cls
set /p ngrupolocal=Introduce el nombre del grupo local a crear:
net localgroup %ngrupolocal% /add
echo "Grupo local %ngrupolocal% creado con éxito"
pause

```

Aquí podemos ver la ejecución del comando.



Terminal

Añadir un usuario a un grupo local

Para añadir un usuario a un grupo local lo haremos mediante el siguiente comando

`net localgroup %ngrupolocal% %nusuario% /add`


Aquí tenemos la sección del script para hacer eso.

```
:option5
cls
set /p nusuario=Introduce el nombre de usuario a añadir al grupo local:
set /p ngrupolocal=Introduce el nombre del grupo local al que añadir el
net localgroup %ngrupolocal% %nusuario% /add
pause
goto menu1
```


Sección de script.

Aquí tenemos la ejecución del script:


202TCP/IP



Ejecución de script.



Ejecución de script.



Ejecución de script.

Eliminar un usuario del grupo local

Para eliminar un usuario del grupo local lo haremos mediante el siguiente comando:


```
net localgroup %ngrupolocal% %nusuario% /delete
```

Aquí tenemos la sección del script para hacer eso.

```
cls
set /p nusuario=Introduce el nombre de usuario a eliminar del grupo local
set /p ngrupolocal=Introduce el nombre del grupo local al que eliminar
net localgroup %ngrupolocal% %nusuario% /delete
pause
goto menu1
```

Sección de script.

Aquí tenemos la ejecución del script:



Ejecución de script.

Eliminar un usuario:

Para eliminar un usuario lo haremos mediante el siguiente comando:


Aquí tenemos la sección del script para hacer eso.

```
REM Sección para el eliminado de usuarios
:option7
set /p nusuario=Introduce el nombre de usuario a eliminar:
cls
net user %nusuario% /delete
echo "usuario "%nusuario%" eliminado con exito"
pause
goto menu1
```


Sección de script.

Aquí tenemos la ejecución del script:

202TCP/IP



Ejecución de script.



Ejecución de script.

Mostrar la tabla ARP

Para mostrar la tabla ARP de nuestro equipo emplearemos el comando ARP-a


Aquí tenemos la sección del script para hacer eso.

202TCP/IP

```
:option5  
cls  
arp -a  
pause  
goto menu1:
```

Sección de script para mostrar la tabla ARP.

Aquí tenemos la ejecución del script:



Ejecución de script.


Hostname

Como último toque para nuestro script haré que al principio del menú nos muestre el hostname de nuestro equipo.

Lo haremos mediante el comando hostname.

Aquí está la ejecución del script.

202TCP/IP



Ejecución script