


Escenario 2A Configuración de redes nat

En este ejercicio trataremos de replicar el siguiente escenario de máquinas virtuales en virtualbox.

Luego de realizar la correcta instalación de las máquinas virtuales comenzaremos con la realización del ejercicio.




Escenario 2A

Mediante esta configuración conseguiremos que únicamente la máquina virtual del interior de la NAT sea capaz de acceder al exterior mediante la red NAT.

Configuración uclient

nat


Comprobamos primero que la máquina virtual uclient tenga configurada la red.



Adaptador de red uclient

Conectividad

Comprobamos que la máquina uclient tiene conectividad al exterior mediante wclient



Comprobación de la conectividad.


Configuración wclient

Nat

Comprobamos primero que la máquina virtual uclient tenga configurada la red

Conectividad

Comprobamos que la máquina wclient tiene conectividad al exterior mediante wclient




Comprobación de la conectividad.

Reenvío de puertos

Configuramos el reenvío de puertos para las máquina wclient.


Escogemos un puerto que esté desocupado por ningún servicio y lo redirigimos al puerto de



Menú de configuración de reenvío de puertos.

Escritorio remoto

Mediante la aplicación de escritorio remoto preinstalada en nuestra máquina host, lo que haremos será acceder a la máquina windows poniendo la ip de nuestra máquina host seguida del puerto 6000 (puerto que tenemos configurado en el reenvío de puertos).



Escritorio remoto de Windows mostrando la máquina wclient.