

3A_WS2012 e 3A_w8.1pro


Indice

Windows 8.1 Professional.....	1
Nlite.....	1
Copiado de los archivos.....	1
Creamos un archivo.....	2
Sección desatendida.....	3
Windows server 2012.....	6
Copiado de los archivos.....	6
Creamos un archivo.....	8
Sección desatendida.....	9

Windows 8.1 Professional

Nlite


Descargaremos e iniciaremos el programa nlite para crear una nueva iso de windows 8.1 pro.



Menú de selección de iso.

Copiado de los archivos


Copiaremos los archivos contenidos en la iso en el sistema de archivos de la máquina en la que estamos trabajando para que sean empleados por nlite. En su defecto extraeremos los archivos mediante el programa winrar.



Copiado de los archivos de la ISO.

Creamos un archivo


Montamos la carpeta de archivos en el sistema y lo cargamos.



Cargado del SO en el nlite.


Sección desatendida.

Entramos en el submenú de instalación desatendida de nlite y en la barra de herramientas creamos un nuevo usuario local.




Menú creación de instalación desatendida nlite.

Una vez que aplicamos estos ajustes hacemos click en el ultimo apartado del menú llamado aplicar. Guardaremos así nuestra ISO modificada.




Nlite.

Hacer click en el menú de crear iso y guardamos correctamente su instalación.



Nlite.


Cuándo acabe la barra de progresión, nuestra iso habrá sido creada.



Nlite

Montamos la iso en una máquina virtual preconfigurada e iniciamos la instalación.

Si hemos realizado la creación de la ISO no deberíamos tener que interactuar con la máquina virtual durante la instalación.




Menú de instalación de windows 7.

Windows server 2012

Copiado de los archivos


Copiaremos los archivos contenidos en la iso en el sistema de archivos de la máquina en la que estamos trabajando para que sean empleados por nlite. En su defecto extraeremos los archivos mediante el programa winrar.



Sistema de archivos.

Creamos un archivo


Montamos la carpeta de archivos en el sistema y lo cargamos.



Menú de selección de archivos del nlite.


Sección desatendida.

Entramos en el submenú de instalación desatendida de nlite y en la barra de herramientas creamos un nuevo usuario local.




Menú creación de instalación desatendida nlite.

Una vez que aplicamos estos ajustes hacemos click en el ultimo apartado del menú llamado aplicar. Guardaremos así nuestra ISO modificada.




Nlite.

Hacer click en el menú de crear iso y guardamos correctamente su instalación.



Nlite.


Cuándo acabe la barra de progresión, nuestra iso habrá sido creada.



Nlite


Montamos la iso en una máquina virtual pre-configurada e iniciamos la instalación.

Si hemos realizado la creación de la ISO no deberíamos tener que interactuar con la máquina virtual durante la instalación.



Menú de instalación de windows server 2012.

Ya tenemos completada la instalación de windows server 2012 standard.



Escritorio windows server 2012 standard.