

82..PlanAuditoria.


Emilio Cabo Gomis

Sumario


Creación de carpetas.....2

Creación de carpetas

Creamos una carpeta llamada “Auditoría” en nuestro disco C:



Creamos dos grupos uno llamado “Hombres” y otro llamado “mujeres”




Carpeta “Auditoría” > click derecho > propiedades


Añadimos a los grupos de acabamos de crear con el permiso de **denegación** de control total .

(Recordar que los permisos de denegación tienen prioridad sobre los de permisividad por lo que si un usuario que pertenece a dos grupos uno con permisos concedidos y otro con permisos denegados se priorizará el de permisos denegados).


Tanto el grupo de los hombres como el grupo de las mujeres.




Permisos.




Opciones avanzadas > auditoría



Agregar grupo mujeres




Seleccionamos todos los permisos y le pondremos error




Agregar grupo hombres y tomar los mismos pasos pasos que acabamos de realizar para el grupo de las mujeres.

Monitor de rendimiento > definido por el usuario > recopilador de datos > nuevo




Proporcionamos un nombre. “Alerta_audit”




seleccionamos crear manualmente.


Seleccionamos crear una alerta del contador de rendimiento




Contadores disponibles > seleccionar “winlogon”.




Seleccionamos un limite por ejemplo: 3



Dejamos lo demás por defecto y le damos a guardar y cerrar



Iniciamos la alerta.



EJERCICIO FINALIZADO